

# Starbase 8 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 71822

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.



## Beschreibung

Starbase 8 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

# Starbase 8 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 71822

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spezifikationen

Bodenart	Teppich
Dicke	8 mm (10% Marge)
Produktgewicht	1280 g/m <sup>2</sup> (10% Marge)
Dichte	160 kg/m <sup>3</sup> (10% Marge)
Art des Unterbodens	Holzboden / Fester Sandzementboden / Schwimmender Estrich
Hausgebrauch	Ja
Projektgebrauch	Ja
Rollstuhlbelastung (Prüfmethode: EN 985)	Geeignet
Schalldämmend - $\Delta L_w$	29 dB $\Delta L_w$
TOG-Bewertung	2,70 TOG
Wärmewiderstand - R-Wert	0,270 m <sup>2</sup> K/W
Brandhemmend	Bfl-S1
Brandhemmend - Prüfmethode	EN 13501-1 (2007) + A1 (2013)
Green choice -Kennzeichnung	Ja
DIBT-Zertifikat	Z-158.10-93
Marke	Best Base
Verlegemethode	Spannen / doppelseitige Verklebung
Produktabmessungen (Länge)	10 m (10% Marge)
Produktabmessungen (Breite)	1,5 m
Produktabmessungen in m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>

# Starbase 8 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 71822

Basiseinheit	Rolle
Material	Oberfläche: Crêpe Mittel: Rebond Polyurethan-Schaum Unterlage: Spunbond Polypropylen-Vlies

