


# Duralay Durafit 500 5,25 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114100103

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Le système de pose adhésif leader mondial. Le système Durafit de Duralay a été le premier système à double adhésif pour tapis et sous-couche lorsqu'il a été lancé dans les années 1980. Il est désormais la référence pour les systèmes de pose adhésive et a été utilisé avec succès dans des milliers d'installations contractuelles à l'échelle mondiale. Le système Durafit présente des avantages considérables pour toute installation, quelle que soit sa taille. Un leader mondial des systèmes à double adhésif. Idéal pour les zones à fort trafic et à utiliser avec des roues pivotantes. Caoutchouc en granulés de haute densité.

## Spécifications

Type de sol	Tapis
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	2100 g/m <sup>2</sup>
Dimensions du produit (Longueur)	11 m
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Dimensions du produit en m2	15,07 m <sup>2</sup>
Épaisseur	5,25 mm
Densité	400 kg/m <sup>3</sup>
Matériau	Caoutchouc broyé
Marque	Duralay
Note TOG	0,88 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tendu / collage double face
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,088 m <sup>2</sup> K/W
Réduction sonore $\Delta L_w$ (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	26 dB $\Delta L_w$

# Duralay Durafit 500 5,25 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114100103



Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Bfl-S1
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction de pose du tapis. Évitez que les coutures de la sous-couche et du tapis ne s'alignent.
Green Choice	Oui

# Duralay Durafit 500 5,25 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114100103

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

