


Duralay Silentfloor Gold 4,2 mm : 11x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114100113

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Sous-couche isolante pour bois et stratifié. Duralay Silentfloor Gold est notre sous-couche la plus efficace, réduisant le bruit de la pièce jusqu'à 30 %.

- Elle comprend une barrière contre l'humidité pour lutter contre l'humidité ascensionnelle
- Elle prévient le surpoids du stratifié et du parquet
- Offre une excellente base qui absorbe les petites imperfections de la surface
- Limite le bruit jusqu'à 30%
- Sous-couche spécialisée pour les sols en bois et stratifié Installation rapide et facile

Duralay Silentfloor Gold 4,2 mm : 11x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114100113

Spécifications

Type de sol	Parquet / Stratifié
Poids du produit	2983 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	7,3 m
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Dimensions du produit en m2	10 m ²
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	4,2 mm
Densité	710 kg/m ³
Matériau	Caoutchouc mousse
Marque	Duralay
Note TOG	0,33 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,033 m ² K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant
Certificat DIBT	Z-158.10-260
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore - ΔLw	24 dB ΔLw
Ignifuge	Cfl-S1

Duralay Silentfloor Gold 4,2 mm : 11x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114100113

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

