

Royale 600 6 mm : 7,52 x 1,33 m (10 m²)

Art. nr - 114107600

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Un sous-tapis durable mais confortable, adapté aux installations stretch fit.

- Idéal pour l'installation de tapis en stretch-fit
- Caoutchouc en mousse plate
- HC/U, Usage contractuel intensif

Royale 600 6 mm : 7,52 x 1,33 m (10 m²)

Art. nr - 114107600

Spécifications

Type de sol	Tapis
Poids du produit	2983 g/m² (10% marge)
Dimensions du produit (Longueur)	7,52 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,33 m
Dimensions du produit en m2	10 m²
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	6 mm (10% marge)
Densité	497 kg/m³ (10% marge)
Matériau	Caoutchouc mousse avec structure plate
Marque	Tredaire
Résistance thermique - valeur R	0,070 m² K/W
Note TOG	0,70 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tendre
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore - ΔL_w	30 dB ΔL_w

Royale 600 6 mm : 7,52 x 1,33 m (10 m²)

Art. nr - 114107600



Ignifuge	Bfl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN 13501-1 (2018)

Royale 600 6 mm : 7,52 x 1,33 m (10 m²)

Art. nr - 114107600

