

Royale 600 6 mm : 7,52 x 1,33 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107600

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Un sous-tapis durable mais confortable, adapté aux installations stretch fit. Idéal pour l'installation de tapis en stretch-fit. Caoutchouc en mousse plate. HC/U, Usage contractuel intensif.

# Royale 600 6 mm : 7,52 x 1,33 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107600

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	Tapis
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	2983 g/m <sup>2</sup>
Dimensions du produit (Longueur)	7,52 m
Dimensions du produit en m2	10 m <sup>2</sup>
Épaisseur	6 mm
Densité	497 kg/m <sup>3</sup>
Matériau	Caoutchouc mousse avec structure plate
Marque	Tredaire
Note TOG	0,70 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tendre
Dimensions du produit (Largeur)	1,33 m
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,070 m <sup>2</sup> K/W
Réduction sonore Lw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	30 dB Lw

# Royale 600 6 mm : 7,52 x 1,33 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107600



Direction de pose	Perpendiculairement à la direction du tapis. Évitez que les joints entre le sous-tapis et le tapis ne se chevauchent.
Convient pour l'installation d'escaliers	Oui

# Royale 600 6 mm : 7,52 x 1,33 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107600

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

