Royale 600 6 mm : 7,52 x 1,33 m (10 m²)

Art. nr - 114107600

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Un sous-tapis durable mais confortable, adapté aux installations stretch fit.

- Idéal pour l'installation de tapis en stretch-fit
- Caoutchouc en mousse plate
- HC/U, Usage contractuel intensif

Royale 600 6 mm : 7,52 x 1,33 m (10 m²)

Art. nr - 114107600

Spécifications

Type de sol	Moquette
Épaisseur	6 mm (10% marge)
Poids du produit	2983 g/m² (10% marge)
Densité	497 kg/m³ (10% marge)
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Réduction sonore - ΔLw	30 dB ΔLw
Note TOG	0,70 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,070 m² K/W
Classement au feu	Bfl-s1
Ignifuge - Méthode de test	EN 13501-1 (2018)
Marque	Tredaire
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Méthode de pose	Tendre
Dimensions du produit (Longueur)	7,52 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,33 m
Dimensions du produit en m2	10 m²

Royale 600 6 mm : 7,52 x 1,33 m (10 m²)

Art. nr - 114107600

Unité de base	Rouleau
Matériau	Caoutchouc mousse avec structure plate

Royale 600 6 mm : 7,52 x 1,33 m (10 m²)

Art. nr - 114107600















