

# Royale 600 6 mm: 7,52 x 1,33 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107600

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Un sous-tapis durable mais confortable, adapté aux installations stretch fit.

- Idéal pour l'installation de tapis en stretch-fit
- Caoutchouc en mousse plate
- HC/U, Usage contractuel intensif

# Royale 600 6 mm: 7,52 x 1,33 m (10 m2)

Art. nr - 114107600

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	Tapis
Épaisseur	6 mm (10% marge)
Poids du produit	2983 g/m <sup>2</sup> (10% marge)
Densité	497 kg/m <sup>3</sup> (10% marge)
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Réduction sonore - $\Delta L_w$	30 dB $\Delta L_w$
Note TOG	0,70 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,070 m <sup>2</sup> K/W
Ignifuge	Bfl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN 13501-1 (2018)
Marque	Tredaire
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Méthode de pose	Tendre
Dimensions du produit (Longueur)	7,52 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,33 m
Dimensions du produit en m2	10 m <sup>2</sup>

# Royale 600 6 mm: 7,52 x 1,33 m (10 m2)

Art. nr - 114107600



Unité de base	Rouleau
Matériau	Caoutchouc mousse avec structure plate

# Royale 600 6 mm: 7,52 x 1,33 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107600

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

