


# Royale 700 7 mm : 7,52 x 1,33 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107700

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Un sous-tapis durable mais confortable, adapté aux installations à tension.

- Idéal pour l'installation de tapis en tension
- Caoutchouc mousse plat
- HC/U, conçu pour un usage contractuel intensif

# Royale 700 7 mm : 7,52 x 1,33 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107700



## Spécifications

Type de sol	Tapis
Poids du produit	3560 g/m <sup>2</sup> (10% marge)
Dimensions du produit (Longueur)	7,52 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,33 m
Dimensions du produit en m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	7 mm (10% marge)
Densité	509 kg/m <sup>3</sup> (10% marge)
Matériaux	Caoutchouc éponge avec structure plate
Marque	Tredaire
Résistance thermique - valeur R	0,080 m <sup>2</sup> K/W
Note TOG	0,80 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tendre
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore - ΔLw	31 dB ΔLw

# Royale 700 7 mm : 7,52 x 1,33 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107700

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

