Tredaire Dynamics 9,4 mm: 8,24 x 1,33 m (10,96 m²)

Art. nr - 114107805



Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.





Description

Un sous-couche durable et luxueuse adaptée aux installations en mode tendu. Idéal pour l'installation de moquette en mode tendu Caoutchouc mousse plat L/U, Utilisation de luxe

Tredaire Dynamics 9,4 mm: 8,24 x 1,33 m (10,96 m²)

Art. nr - 114107805



Spécifications

| UOM Description | Rouleau |
|---------------------------------------|---|
| Type de sol | Tapis |
| Poids du produit | 3458 g/m² |
| Dimensions du produit (Longueur) | 8,24 m |
| Dimensions du produit (Largeur) | 1,33 m |
| Dimensions du produit en m2 | 10,96 m ² |
| Unité de base | Rouleau |
| Épaisseur | 9,4 mm |
| Densité | 368 kg/m³ |
| Matériau | Caoutchouc éponge avec structure plate |
| Marque | Tredaire |
| Note TOG | 1,30 TOG |
| Résistance thermique - valeur R | 0,130 m ² K/W |
| Convient pour le chauffage par le sol | Oui |
| Usage domestique | Oui |
| Méthode de pose | Tendre |
| Type de sol de base | Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante |
| Réduction sonore - Lw | 35 dB Lw |
| Nom d`affichage | Tredaire Dynamics 9,4 mm: 8,24 x 1,33 m (10,96 m2) |

Tredaire Dynamics 9,4 mm: 8,24 x 1,33 m (10,96 m²)

Art. nr - 114107805







