

Tredaire Flamecheck 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114107806

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Tredaire Flamecheck est une sous-couche ignifuge IMO, idéale pour les navires, les installations offshore, les hôtels et tout lieu où la protection contre les flammes est primordiale. - Sous-couche ignifuge IMO - Convient pour l'installation de moquette à double adhésif et à ajustement élastique - Mousse de polyuréthane recyclée (PU)

Tredaire Flamecheck 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114107806

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Tapis
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	928 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	11 m
Dimensions du produit en m ²	15,07 m ²
Épaisseur	6 mm
Densité	145 kg/m ³
Matériau	Mousse de polyuréthane rebond
Marque	Tredaire
Note TOG	1,58 TOG
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,158 m ² K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tendre / collage double face
Certificat IMO	Oui
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore L _w (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	30 dB L _w

Tredaire Flamecheck 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114107806



Direction de pose	Perpendiculaire à la direction de pose du tapis. Évitez que les joints du sous-tapis et du tapis coïncident.
Convient pour l'installation d'escaliers	Oui
Green Choice	Oui

Tredaire Flamecheck 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114107806

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

