

# Tredaire Flamecheck 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m2)

Art. nr - 114107806

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Tredaire Flamecheck est une sous-couche ignifuge IMO, idéale pour les navires, les installations offshore, les hôtels et tout lieu où la protection contre les flammes est primordiale.

- Sous-couche ignifuge IMO
- Convient pour l'installation de moquette à double adhésif et à ajustement élastique
- Mousse de polyuréthane recyclée (PU)

**VEUILLEZ NOTER :** Afin de respecter la certification d'essai, la sous-couche doit être posée face imprimée vers le haut et collée au support.

# Tredaire Flamecheck 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m2)

Art. nr - 114107806

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Type de sol                           | Tapis   |
| Poids du produit                      | 928 g/m <sup>2</sup> (10% marge)  |
| Dimensions du produit (Longueur)      | 11 m (10% marge)  |
| Dimensions du produit (Largeur)       | 1,37 m  |
| Dimensions du produit en m2           | 15,07 m <sup>2</sup>  |
| Unité de base                         | Rouleau   |
| Épaisseur                             | 6 mm (10% marge)  |
| Densité                               | 145 kg/m <sup>3</sup> (10% marge)   |
| Matériau                              | Couche supérieure: Film en polyéthylène orange   Couche intermédiaire: Mousse polyuréthane rebond   Couche inférieure: Voile non tissé ignifuge et film en polyéthylène transparent |
| Marque                                | Tredaire  |
| Note TOG                              | 1,58 TOG  |
| Résistance thermique - valeur R       | 0,158 m <sup>2</sup> K/W  |
| Convient pour le chauffage par le sol | Oui   |
| Usage domestique                      | Oui   |
| Utilisation de projet                 | Oui   |
| Méthode de pose                       | Tendre / collage double face  |
| Certificat IMO                        | Oui   |

# Tredaire Flamecheck 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m2)

Art. nr - 114107806





**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Étiquetage Green choice         | Oui   |
| Type de sol de base             | Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante |
| Réduction sonore - $\Delta L_w$ | 30 dB $\Delta L_w$  |

# Tredaire Flamecheck 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m2)

Art. nr - 114107806

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



**estillon**  
GREEN CHOICE

