Tredaire Flamecheck 8 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114107808

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Tredaire Flamecheck est une sous-couche ignifuge conforme à l'IMO, idéale pour les navires de mer, les installations offshore, les hôtels et tout site où la résistance au feu est indispensable.

VEUILLEZ NOTER : Afin de respecter la certification d'essai, la sous-couche doit être posée face imprimée vers le haut et collée au support.

Tredaire Flamecheck 8 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114107808

Spécifications

Type de sol	Moquette
Épaisseur	8 mm (10% marge)
Poids du produit	1272 g/m² (10% marge)
Densité	159 kg/m³ (10% marge)
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Réduction sonore - ΔLw	32 dB ΔLw
Note TOG	1,58 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,158 m² K/W
Certificat IMO	Oui
Étiquetage Green choice	Oui
Marque	Tredaire
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Méthode de pose	Tendre / collage double face
Dimensions du produit (Longueur)	11 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m

Tredaire Flamecheck 8 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114107808

Dimensions du produit en m2	15,07 m²
Unité de base	Rouleau
Matériau	Couche supérieure: Film en polyéthylène rouge |Couche intermédiaire: Mousse polyuréthane rebond |Couche inférieure: Papier crêpé ignifuge brun 85 g/m²

Tredaire Flamecheck 8 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114107808

















