Art. nr - 114107808



Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Product Image

Description

Un sous-plancher 'gaufrette' unilatéral. Les dimensions plus épaisses sont soutenues par un motif de gaufre serré, des murs cellulaires plus épais et un dos Textron bien cousu, qui ensemble offrent un niveau de confort supérieur sous les pieds et une excellente récupération. Excellente isolation thermique et réduction du bruit.

Tredaire Flamecheck 8 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)


Art. nr - 114107808



Spécifications

UOM Description	Rouleau
Type de sol	Tapis
Poids du produit	1272 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	11 m
Dimensions du produit en m2	15,07 m²
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	8 mm
Densité	159 kg/m³
Matériau	Mousse de polyuréthane rébond
Marque	Tredaire
Résistance thermique - valeur R	0,158 m² K/W
Note TOG	1,58 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tendre / collage double face
Certificat IMO	Oui
Étiquetage Green choice	Oui
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore - Lw	32 dB Lw

Tredaire Flamecheck 8 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)





Collection Hospitalité	Oui
Nom d`affichage	Tredaire Flamecheck 8 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m2)

Tredaire Flamecheck 8 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114107808













