


Tredaire System Ten 9,2 mm: 8 x 1,37 m (10,96 m²)

Art. nr - 114107809PP

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Le Système Ten est un caoutchouc en granulés recyclé de haute densité, idéal pour des applications exigeantes. Lorsqu'il est appliqué directement sur le tapis, il garantit une stabilité exceptionnelle. Adapté aux revêtements de sol naturels tels que le sisal, la noix de coco et l'herbe de mer. Peut être installé avec les méthodes de pose : colle simple, colle double ou installation extensible. Compatible avec les méthodes de colle simple et double. Stabilité inégalée. Convient aux surfaces allant jusqu'à 33 m² pour les applications colle simple. Caoutchouc en granulés recyclé de haute densité.

Tredaire System Ten 9,2 mm: 8 x 1,37 m (10,96 m²)

Art. nr - 114107809PP

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Tapis
Unité de base	Roulé
Poids du produit	4000 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	8 m
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Dimensions du produit en m2	10,96 m ²
Épaisseur	9,2 mm
Densité	435 kg/m ³
Matériau	Caoutchouc broyé
Marque	Tredaire
Note TOG	1,55 TOG
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,155 m ² K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tendre / collage double face
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore Lw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	31 dB Lw

Tredaire System Ten 9,2 mm: 8 x 1,37 m (10,96 m²)

Art. nr - 114107809PP



Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Cfl-S1
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction de pose du tapis. Évitez que les coutures de la sous-couche et du tapis ne coïncident.

Tredaire System Ten 9,2 mm: 8 x 1,37 m (10,96 m²)

Art. nr - 114107809PP

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

