# Tredaire FR6 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114107813

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Parfait pour prolonger la durée de vie du tapis dans toutes les zones où une résistance au feu est nécessaire.

# Tredaire FR6 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114107813

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Type de sol | Moquette |
| Épaisseur | 6 mm (10% marge) |
| Poids du produit | 1251 g/m² (10% marge) |
| Densité | 208 kg/m³ (10% marge) |
| Type de sol de base | Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante |
| Usage domestique | Oui |
| Réduction sonore - ΔLw | 35 dB ΔLw |
| Note TOG | 1,68 TOG |
| Résistance thermique - valeur R | 0,168 m² K/W |
| Classement au feu | Bfl-s1 |
| Marque | Tredaire |
| Méthode de pose | Tendre / collage double face |
| Dimensions du produit (Longueur) | 11 m (10% marge) |
| Dimensions du produit (Largeur) | 1,37 m |
| Dimensions du produit en m2 | 15,07 m² |
| Unité de base | Rouleau |
| Matériau | Mousse de polyuréthane Rebond |

# Tredaire FR6 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114107813






