#### Tredaire FR6 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107813



Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.





## Description

Parfait pour prolonger la durée de vie du tapis dans toutes les zones où une résistance au feu est nécessaire.

## Tredaire FR6 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107813



# **Spécifications**

Type de sol	Tapis
Poids du produit	1251 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	11 m
Dimensions du produit en m2	15,07 m²
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	6 mm
Densité	208 kg/m³
Matériau	Mousse de polyuréthane Rebond
Marque	Tredaire
Résistance thermique - valeur R	0,168 m² K/W
Note TOG	1,68 TOG
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Tendre / collage double face
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore - Lw	35 dB Lw
Ignifuge	Bfl-S1

## Tredaire FR6 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107813





