

# Tredaire FR6 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107813

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Parfait pour prolonger la durée de vie du tapis dans toutes les zones où une résistance au feu est nécessaire.

# Tredaire FR6 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107813

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	Tapis
Poids du produit	1251 g/m <sup>2</sup> (10% marge)
Dimensions du produit (Longueur)	11 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Dimensions du produit en m <sup>2</sup>	15,07 m <sup>2</sup>
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	6 mm (10% marge)
Densité	208 kg/m <sup>3</sup> (10% marge)
Matériaux	Mousse de polyuréthane Rebond
Marque	Tredaire
Résistance thermique - valeur R	0,168 m <sup>2</sup> K/W
Note TOG	1,68 TOG
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Tendre / collage double face
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore - ΔLw	35 dB ΔLw
Ignifuge	Bfl-S1

# Tredaire FR6 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107813

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

