Art. nr - 114107817




Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.





Description

Tredaire Flamecheck est un sous-tapis ignifuge conforme à la norme IMO, idéal pour les navires, les installations offshore, les hôtels et partout où la résistance au feu est essentielle. Sous-tapis ignifuge conforme à la norme IMO Convient pour une installation de moquette en double adhésif et à encastrement Mousse de polyuréthane recyclée (PU)





Spécifications

UOM Description	Rouleau
Type de sol	Tapis
Poids du produit	633 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	11 m
Dimensions du produit en m2	15,07 m²
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	4 mm
Densité	145 kg/m³
Matériau	Mousse de polyuréthane rebondie
Marque	Tredaire
Résistance thermique - valeur R	0,102 m ² K/W
Note TOG	1,02 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tensionner / collage double face
Certificat IMO	Oui
Étiquetage Green choice	Oui
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

Art. nr - 114107817



Réduction sonore - Lw	26 dB Lw
Collection Hospitalité	Oui
Nom d`affichage	Tredaire Flamecheck 4 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m2)

Art. nr - 114107817















