

Tredaire New Supreme 8,75 mm: 8 x 1,37 m (10,96 m2)

Art. nr - 114107819

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Caoutchouc mousse adapté pour l'installation de tapis à tension.

Spécifications

Type de sol	Tapis
Épaisseur	8,75 mm (10% marge)
Poids du produit	3424 g/m ² (10% marge)
Densité	391 kg/m ³ (10% marge)
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Réduction sonore - ΔL_w	39 dB ΔL_w
Note TOG	1,00 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,100 m ² K/W
Marque	Tredaire
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Méthode de pose	Étendre
Dimensions du produit (Longueur)	8 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Dimensions du produit en m2	10,96 m ²
Unité de base	Rouleau
Matériau	Caoutchouc éponge

Tredaire New Supreme 8,75 mm: 8 x 1,37 m (10,96 m²)

Art. nr - 114107819

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

