

Tredaire Premier softwalk 9 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114107823

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Sous-couche haute densité. Excellente isolation phonique et thermique. Ajustement à l'étirement.
Mousse 100% recyclée.

Tredaire Premier softwalk 9 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m2)

Art. nr - 114107823



Spécifications

Type de sol	Tapis
Épaisseur	9 mm (10% marge)
Poids du produit	1067 g/m² (10% marge)
Densité	118 kg/m³ (10% marge)
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
Réduction sonore - ΔLw	41 dB ΔLw
Note TOG	2,69 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,269 m² K/W
Marque	Tredaire
Méthode de pose	Tendre
Dimensions du produit (Longueur)	11 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Dimensions du produit en m2	15,07 m²
Unité de base	Rouleau
Matériau	Mousse polyuréthane Rebond

Tredaire Premier softwalk 9 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114107823

