Sonixx Soundsure 300 3 mm: 10 x 1 m (10 m2)

Art. nr - 114107836

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Soundsure 300 est une sous-
couche acoustique destinée aux environnements de projet où l'on souhaite réduire les bruits d'impact tout en bénéficia
sol. La sous-couche favorise une répartition uniforme
des charges et aide à limiter la transmission du bruit entre les espaces, afin de faciliter le conseil, la pose et
la livraison du projet.

- Aide à réduire les bruits d'impact
- Base confortable et stable sous le revêtement de sol
- Convient aux espaces de projet à usage intensif
- Performances durables dans le temps
- Mise en œuvre pratique lors de l'installation

Sonixx Soundsure 300 3 mm: 10 x 1 m (10 m2)

Art. nr - 114107836

Spécifications

Type de sol	Sol stratifié / Parquet / Dalles de moquette / Carreaux en céramique / Carreaux en grès cérame / Carreaux en pierre naturelle
Épaisseur	3 mm
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
Poids du produit	1570 gr/m²
Dimensions du produit (Longueur)	10 m
Dimensions du produit (Largeur)	1 m
Dimensions du produit en m2	10 m²
Réduction sonore - ΔLw	21 dB ΔLw
Note TOG	0,60 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,006 m² K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Réduction sonore - ΔLw - Méthode de test	BS EN ISO 10140-3:2010 (sans revêtement supérieur)
Classement au feu	Bfl-s1
Densité	400 kg/m³
Matériau	Crumb rubber
Marque	Sonixx

Sonixx Soundsure 300 3 mm: 10 x 1 m (10 m2)

Art. nr - 114107836

Explication des instructions d'installation	Perpendiculaire au sens de pose du revêtement supérieur. Évitez que les joints de la sous-couche et du revêtement supérieur coïncident.

Sonixx Soundsure 300 3 mm: 10 x 1 m (10 m2)

Art. nr - 114107836









