

Sonixx Soundsure 300 3 mm: 10 x 1 m (10 m2)

Art. nr - 114107836

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Sous-couche acoustique pour stratifié, parquets, carreaux de moquette et carrelages en céramique, porcelaine ou pierre naturelle.

Spécifications

Type de sol	Sol stratifié / Parquet / Dalles de moquette / Carreaux en céramique / Carreaux en grès cérame / Carreaux en pierre naturelle
Poids du produit	1570 gr/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	10 m
Dimensions du produit (Largeur)	1 m
Dimensions du produit en m ²	10
Réduction sonore ΔLw	21
Épaisseur	3 mm
Densité	400 kg/m ³
Matériaux	Crumb rubber
Type de substrat	Sol en sable et ciment solide; Chape flottante
Marque	Sonixx
Usage domestique	Oui
Explication des instructions d'installation	Perpendiculaire au sens de pose du revêtement supérieur. Évitez que les joints de la sous-couche et du revêtement supérieur coïncident.
Réduction sonore - ΔLw - Méthode de test	BS EN ISO 10140-3:2010 (sans revêtement supérieur)
Ignifuge	Bfl-S1

Sonixx Soundsure 300 3 mm: 10 x 1 m (10 m2)

Art. nr - 114107836

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

