

Egalfloor Classic 7 mm: 85 x 59 cm (7,52 m2)

Art. nr - 620612

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Egalfloor Classic est un panneau isolant souple en bois résineux de haute qualité, adapté au stratifié, au parquet et à la moquette pour un usage résidentiel.

- Bonne isolation aux bruits d'impact
- Utilisable immédiatement après l'installation
- Installation rapide et facile
- Fort pouvoir de rattrapage des irrégularités

Egalfloor Classic 7 mm: 85 x 59 cm (7,52 m2)

Art. nr - 620612

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Poids du produit	1820 gr/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	850 mm
Dimensions du produit (Largeur)	590 mm
Dimensions du produit en m2	7,52 m ²
Épaisseur	7 mm
Densité	260 kg/m ³
Marque	Egalfloor
Formaldéhyde (Méthode de test : EN 120)	E-1
Note TOG	1 TOG
Résistance thermique valeur R - Unité	m ² K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	3 mm
Usage domestique	Oui
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore - ΔL_w	19 dB ΔL_w
Réduction sonore - ΔL_w - Méthode de test	NEN-EN ISO 140-8
Ignifuge	Efl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN 13501-1
DL (Charge dynamique)	> 150.000 kPa

Egalfloor Classic 7 mm: 85 x 59 cm (7,52 m2)

Art. nr - 620612



CS/CC (compressive Strength / Compressive Creep) - Méthode de test

EN 826 + Annex a

Egalfloor Classic 7 mm: 85 x 59 cm (7,52 m2)

Art. nr - 620612

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

