

Egalfloor Classic 7 mm : 85 x 59 cm (7,52 m2)

Art. nr - 620612

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Egalfloor Classic est un panneau isolant souple en bois résineux de haute qualité, adapté au stratifié, au parquet et à la moquette pour un usage résidentiel.

- Bonne isolation aux bruits d'impact
- Utilisable immédiatement après l'installation
- Installation rapide et facile
- Fort pouvoir de rattrapage des irrégularités

Egalfloor Classic 7 mm : 85 x 59 cm (7,52 m2)

Art. nr - 620612

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Poids du produit	1820 gr/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	850 mm
Dimensions du produit (Largeur)	590 mm
Dimensions du produit en m2	7,52 m ²
Épaisseur	7 mm
Densité	260 kg/m ³
Marque	Egalfloor
Formaldéhyde (Méthode de test : EN 120)	E-1
Note TOG	1 TOG
Résistance thermique valeur R - Unité	m ² K/W
Étiquetage VOC	ISO 8302
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	3 mm
Usage domestique	Oui
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore - ΔLw	19 dB ΔLw
Réduction sonore - ΔLw - Méthode de test	NEN-EN ISO 140-8
Ignifuge	Efl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN 13501-1

Egalfloor Classic 7 mm : 85 x 59 cm (7,52 m2)

Art. nr - 620612



DL (Charge dynamique)	> 150.000 kPa
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep) - Méthode de test	EN 826 + Annex a

Egalfloor Classic 7 mm : 85 x 59 cm (7,52 m2)

Art. nr - 620612

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

