

# Egalfloor Classic 7 mm 85 x 59 cm (7,52 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 620612

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Egalfloor Classic est un panneau isolant de haute qualité en bois résineux, adapté pour les parquets, moquettes et sols laminés à usage domestique. Il offre une excellente isolation au contact et peut être chargé immédiatement après installation. De plus, il est rapide et facile à installer et possède une capacité de nivellement importante.

# Egalfloor Classic 7 mm 85 x 59 cm (7,52 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 620612

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	Parquet / Stratifié / Tapis
Unité de base	Paquet
Poids du produit	1820 g/m <sup>2</sup>
Dimensions du produit (Longueur)	850 mm
Dimensions du produit (Largeur)	590 mm
Dimensions du produit en m2	7,52 m <sup>2</sup>
Épaisseur	7 mm
Densité	>250 kg/m <sup>3</sup>
Matériau	100% fibres de bois (bois tendre)
Marque	Egalfloor
Formaldéhyde (Méthode de test : EN 120)	E-1
Note TOG	1,00 TOG
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,100 m <sup>2</sup> K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	3 mm

# Egalfloor Classic 7 mm 85 x 59 cm (7,52 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 620612

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	> 50 kPa
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Flottant / collage double face
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Adapté
Réduction sonore Lw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	19 dB Lw
Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Efl-S1
DL (Charge dynamique)	> 150 000 kPa
Direction de pose	Installer Egalfloor Classic flottant en pose à joints décalés sur une barrière d'humidité de 150-200 microns. Lors du collage, utilisez une barrière d'humidité liquide, toujours coller double face.

# Egalfloor Classic 7 mm 85 x 59 cm (7,52 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 620612

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

