Floorfixx Regular 9 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62200

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

La sous-couche Floorfixx Regular a une épaisseur de 9 mm et mesure 120 x 60 cm par panneau, avec une surface totale de 2,88 m² par paquet. Cette sous-couche est idéale pour diverses applications de revêtement de sol, offrant une base stable.

- Dimensions du panneau : 120 x 60 cm
- Épaisseur : 9 mm
- Surface totale : 2,88 m² par paquet

Floorfixx Regular 9 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62200

Spécifications

Type de sol	PVC Dryback / PVC Clic / Dalles de moquette / Linoléum / Vinyle / PVC Rigide avec sous-couche
Épaisseur	9 mm (10% marge)
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore - ΔLlin	11 dB ΔLlin
Réduction sonore - ΔLw - Méthode de test	EN-ISO 10140-1 - 5:2021 / EN-ISO 717-2:2013
Certificat TUV	Oui
Classement au feu	Bfl-s1
Dimensions du produit (Largeur)	60 cm (10% marge)
Dimensions du produit (Longueur)	120 cm (10% marge)
Dimensions du produit en m2	2.88 m²
Densité	621 kg/m³ (10% marge)
Poids du produit	5590 g/m² (10% marge)
Unité de base	Paquet
Matériau	Couche supérieure: 4 mm MDFCouche inférieure: 3 mm MDF & 2,2 mm de mousse XPS
Marque	Floorfixx
Classe de formaldéhyde E1 (E05)	E1 (E05)
Émission de formaldéhyde – REACH UE	Conforme à l'annexe XVII, entrée 77 (≤ 0,062 mg/m³)
Capacité de nivellement	3 mm sur 1 m de longueur

Floorfixx Regular 9 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62200

Résistance thermique - valeur R	0.133 m² K/W
Résistance thermique - Méthode de test	ISO 8302
Note TOG	1.33 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	12
CS	CS2
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	251 kPa
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant
Certificat DIBT	Z-158.10-129
Résistance à la flexion (Méthode de test : EN 310)	40 N/mm²
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient
Ignifuge - Méthode de test	EN 13501-1
Collection Hospitalité	Oui

Floorfixx Regular 9 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62200



























