

# Black Square 5 mm: 15 x 845 x 585 mm (7,41 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62280

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

La Sous-couche Black Square 5 mm est une sous-couche de haute qualité en mousse XPS. Elle est adaptée à la pose flottante de stratifié et de parquet dans des environnements résidentiels.

- Résistante à la compression et légère
- 100% recyclable
- Nivele les surfaces irrégulières
- Améliore l'isolation thermique
- Installation facile grâce à l'application flottante et facile à couper
- Fabriquée en mousse XPS
- Excellente isolation acoustique jusqu'à 10 dB,  $\Delta L_{in}$  certifié TÜV

# Black Square 5 mm: 15 x 845 x 585 mm (7,41 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62280

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	Parquet / Stratifié
Poids du produit	180 g/m <sup>2</sup>
Dimensions du produit (Longueur)	845 mm
Dimensions du produit (Largeur)	585 mm
Dimensions du produit en m <sup>2</sup>	7.41 m <sup>2</sup>
Réduction sonore - $\Delta L_{lin}$	10 dB $\Delta L_{lin}$
Réduction sonore - $\Delta L_{lin}$ - Méthode de test	EN-ISO 10140-1 - 5:2021 / EN-ISO 717-2:2021
Unité de base	Paquet
Épaisseur	5 mm
Densité	35 kg/m <sup>3</sup>
Matériau	Mousse XPS
Marque	Estillon
Note TOG	1,92 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,192 m <sup>2</sup> K/W
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Flottant
Certificat TUV	Oui
Étiquetage Green choice	Oui
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore - $\Delta L_w$	21 dB $\Delta L_w$
Réduction sonore - $\Delta L_w$ - Méthode de test	EN-ISO 10140-1 - 5:2021 / EN-ISO 717-2:2021

# Black Square 5 mm: 15 x 845 x 585 mm (7,41 m2)

Art. nr - 62280

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

