

Black Square 5 mm: 15 x 845 x 585 mm (7,41 m²)

Art. nr - 62280

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

La Sous-couche Black Square 5 mm est une sous-couche de haute qualité en mousse XPS. Elle est adaptée à la pose flottante de stratifié et de parquet dans des environnements résidentiels.

- Résistante à la compression et légère
- 100% recyclable
- Nivele les surfaces irrégulières
- Améliore l'isolation thermique
- Installation facile grâce à l'application flottante et facile à couper
- Fabriquée en mousse XPS
- Excellente isolation acoustique jusqu'à 10 dB, ΔL_{in} certifié TÜV

Black Square 5 mm: 15 x 845 x 585 mm (7,41 m²)

Art. nr - 62280

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

| | |
|---|---|
| Type de sol | Parquet / Stratifié |
| Épaisseur | 5 mm |
| Type de sol de base | Sol en sable et ciment solide / Chape flottante |
| Usage domestique | Oui |
| Réduction sonore - ΔL_{lin} | 10 dB ΔL_{lin} |
| Poids du produit | 180 g/m ² |
| Dimensions du produit (Longueur) | 845 mm |
| Dimensions du produit (Largeur) | 585 mm |
| Dimensions du produit en m ² | 7.41 m ² |
| Réduction sonore - ΔL_w | 21 dB ΔL_w |
| Note TOG | 1,92 TOG |
| Résistance thermique - valeur R | 0,192 m ² K/W |
| Certificat TUV | Oui |
| Étiquetage Green choice | Oui |
| Réduction sonore - ΔL_{lin} - Méthode de test | EN-ISO 10140-1 - 5:2021 / EN-ISO 717-2:2021 |
| Réduction sonore - ΔL_w - Méthode de test | EN-ISO 10140-1 - 5:2021 / EN-ISO 717-2:2021 |
| Densité | 35 kg/m ³ |
| Matériau | Mousse XPS |
| Marque | Estillon |
| Méthode de pose | Flottant |

Black Square 5 mm: 15 x 845 x 585 mm (7,41 m2)

Art. nr - 62280

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

