

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.





Description

La Sous-couche Black Square 5 mm est une sous-couche de haute qualité en mousse XPS. Elle est adaptée à la pose flottante de stratifié et de parquet dans des environnements résidentiels. - Résistante à la compression et légère - 100% recyclable - Nivele les surfaces irrégulières - Améliore l'isolation thermique - Installation facile grâce à l'application flottante et facile à couper - Fabriquée en mousse XPS - Excellente isolation acoustique jusqu'à 10 dB, Llin certifié TÜV!

Black Square 5 mm

Art. nr - 62280



Spécifications

Type de sol	Parquet / Stratifié
Poids du produit	180 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	845 mm
Dimensions du produit en m2	7.41 m ²
Réduction sonore - Llin	10 dB Llin
Unité de base	Paquet
Réduction sonore - Llin - Méthode de test	EN-ISO 10140-1 - 5:2021 / EN-ISO 717-2:2021
Épaisseur	5 mm
Marque	Estillon
Méthode de pose	Flottant
Densité	35 kg/m ³
Matériau	Mousse XPS
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance thermique - valeur R	0,192 m ² K/W
Note TOG	1,92 TOG
Usage domestique	Oui
Étiquetage Green choice	Oui
Réduction sonore - Lw	21 dB Lw
Réduction sonore - Lw - Méthode de test	EN-ISO 10140-1 - 5:2021 / EN-ISO 717-2:2021

Black Square 5 mm

Art. nr - 62280













