

Black Square 5 mm

Art. nr - 62280

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

La Sous-couche Black Square 5 mm est une sous-couche de haute qualité en mousse XPS. Elle est adaptée à la pose flottante de stratifié et de parquet dans des environnements résidentiels. - Résistante à la compression et légère - 100% recyclable - Nivele les surfaces irrégulières - Améliore l'isolation thermique - Installation facile grâce à l'application flottante et facile à couper - Fabriquée en mousse XPS - Excellente isolation acoustique jusqu'à 10 dB, Llin certifié TÜV!

Spécifications

Type de sol	Parquet / Stratifié
Unité de base	Paquet
Poids du produit	180 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	84.5 mm
Dimensions du produit (Largeur)	58.5 cm
Dimensions du produit en m2	7.41 m ²
Épaisseur	5 mm
Densité	35 kg/m ³
Matériau	Mousse XPS
Marque	Estillon
Note TOG	1,92 TOG
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Flottant
Certificat TUV	Oui
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,192 m ² K/W
Réduction sonore (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	10
Réduction sonore - Unité	Llin

Black Square 5 mm

Art. nr - 62280

Réduction sonore Lw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	21 dB Lw
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction de pose du sol supérieur. Évitez que les joints du sous-tapis et du sol supérieur ne s'alignent.
Green Choice	Oui

Black Square 5 mm

Art. nr - 62280

