

Luxerton Superior 3 mm : 165 x 235 cm (38,78 m²)

Art. nr - 67862

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Luxerton Superior est un sous-tapis antidérapant conçu en feutre de haute qualité avec un revêtement antidérapant en latex des deux côtés. Il crée une base confortable et fiable et empêche les tapis de glisser dangereusement. - Léger et facile à installer - Nivele les petites imperfections du sol - Prolonge la durée de vie et préserve l'apparence originale du tapis - Fabriqué de manière écologique et 100 % recyclable - Adapté pour une utilisation avec le chauffage au sol

Luxerton Superior 3 mm : 165 x 235 cm (38,78 m²)

Art. nr - 67862



Spécifications

Type de sol	Carpettes
Poids du produit	500 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	165 cm
Dimensions du produit en m ²	38,78 m ²
Unité de base	Colis
Épaisseur	3 mm
Densité	167 kg/m ³
Matériau	Couche supérieure : Film de latex avec logo et motif Couche intermédiaire : Feutre de polyester Couche inférieure : Film en latex antidérapant
Marque	Luxerton
Résistance thermique - valeur R	0,060 m ² K/W
Note TOG	0,60 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

Luxerton Superior 3 mm : 165 x 235 cm (38,78 m²)

Art. nr - 67862



Ignifuge	Cfl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN ISO 9239-1

Luxerton Superior 3 mm : 165 x 235 cm (38,78 m²)

Art. nr - 67862

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

