

Luxerton Supreme 3 mm : 60 x 130 cm (19,50 m²)

Art. nr - 67960

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Luxerton Supreme est un sous-tapis léger antidérapant fabriqué en feutre à aiguille de haute qualité avec un revêtement antidérapant en latex des deux côtés. Les rouleaux sont recouverts d'un film. Il crée une base fiable et confortable tout en empêchant le soulèvement des tapis. Il ne contient pas de plastifiants et peut être utilisé sur tapis, parquet, stratifié, céramique, liège et PVC. Convient pour un usage domestique et professionnel. - Léger et facile à installer - Nivele les petites irrégularités du sol - Prolonge la durée de vie et préserve l'apparence originale du tapis - Fabrication respectueuse de l'environnement - Convient pour une utilisation avec le chauffage par le sol

Luxerton Supreme 3 mm : 60 x 130 cm (19,50 m²)

Art. nr - 67960

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Carpettes
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	250 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	60 cm
Dimensions du produit en m2	19.5 m ²
Épaisseur	3 mm
Densité	83 kg/m ³
Matériau	Chiffon haute qualité avec un revêtement antidérapant en latex double face
Marque	Luxerton
Note TOG	0.60 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Flottant
Dimensions du produit (Largeur)	130 cm
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0.060 m ² K/W

Luxerton Supreme 3 mm : 60 x 130 cm (19,50 m²)

Art. nr - 67960



Direction de pose

Installer Luxerton Supreme sous le tapis. Assurez-vous que Luxerton Supreme est au moins 50 mm plus petit que l'arrière du tapis. Pour les rouleaux de Luxerton Supreme, veuillez retirer le film.

Luxerton Supreme 3 mm : 60 x 130 cm (19,50 m²)

Art. nr - 67960

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

