

Luxerton Supreme 3 mm: 160 x 230 cm (18,40 m²)

Art. nr - 67962

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Luxerton Supreme est un sous-tapis léger et antidérapant fabriqué à partir de feutre à aiguille de haute qualité avec un revêtement en latex antidérapant double face. Les rouleaux sont dotés d'un film protecteur. Ce sous-tapis crée une base stable et empêche le glissement dangereux des tapis. Il ne contient pas de plastifiants nocifs et peut être utilisé sur tapis, parquet, stratifié, céramique, liège et PVC. Idéal pour un usage résidentiel comme professionnel. - Léger et facile à installer - Nivele les petites imperfections du sol - Prolonge la durée de vie et préserve l'apparence originale du tapis - Produit de manière écologique - Compatible avec le chauffage par le sol

Luxerton Supreme 3 mm: 160 x 230 cm (18,40 m²)

Art. nr - 67962

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Carpettes
Unité de base	Boîte
Poids du produit	250 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	160 cm
Dimensions du produit en m2	18,4 m ²
Épaisseur	3 mm
Densité	83 kg/m ³
Matériau	Felt de laine de haute qualité avec un revêtement anti-dérapant en latex des deux côtés
Marque	Luxerton
Note TOG	0,60 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Flottant
Dimensions du produit (Largeur)	230 cm
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,060 m ² K/W

Luxerton Supreme 3 mm: 160 x 230 cm (18,40 m²)

Art. nr - 67962



Direction de pose

Installer Luxerton Supreme sous le tapis. Assurez-vous que Luxerton Supreme est au moins 50 mm plus petit que le dos du tapis. Pour les rouleaux de Luxerton Supreme, vous devez retirer le film.

Luxerton Supreme 3 mm: 160 x 230 cm (18,40 m²)

Art. nr - 67962

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

