

# Luxerton Supreme 3 mm: 190 x 290 cm (22,04 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 67964

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Luxerton Supreme est un sous-tapis léger antidérapant fabriqué à partir de feutre de haute qualité avec un revêtement antidérapant en latex des deux côtés. Les rouleaux sont dotés d'un film. Il crée une base confortable et fiable et empêche les tapis de glisser dangereusement. Ne contient pas de plastifiants et est utilisable sur tapis, parquet, stratifié, céramique, liège, PVC et convient à un usage domestique et professionnel.

- Léger et facile à installer
- Nivele les petites imperfections du sol de base
- Prolonge la durée de vie et préserve l'apparence d'origine du tapis
- Produit de manière écologique

# Luxerton Supreme 3 mm: 190 x 290 cm (22,04 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 67964



- Convient en combinaison avec le chauffage par le sol

# Luxerton Supreme 3 mm: 190 x 290 cm (22,04 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 67964

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	Carpettes
Poids du produit	250 g/m <sup>2</sup>
Dimensions du produit (Longueur)	190 cm
Dimensions du produit (Largeur)	290 cm
Dimensions du produit en m2	22,04 m <sup>2</sup>
Unité de base	Boîte
Épaisseur	3 mm
Densité	83 kg/m <sup>3</sup>
Matériau	Felt de laine de haute qualité avec un revêtement anti-dérapant en latex des deux côtés
Marque	Luxerton
Note TOG	0,60 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,060 m <sup>2</sup> K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Flottant
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

# Luxerton Supreme 3 mm: 190 x 290 cm (22,04 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 67964

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

