Universal Stop 2,5 mm : 160 x 230 cm (25,76 m²)

Art. nr - 68022

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Universal Stop est une sous-couche antidérapante fabriquée à partir de polyester recyclé, adaptée aux tapis, parquets, laminés, céramiques, marbres, liège et PVC. Cette sous-couche légère offre une base solide sous n'importe quel tapis et améliore le luxe et le confort de vos sols. Elle convient aussi bien à un usage résidentiel qu'à des projets.

- Légère et facile à installer
- Équilibre les petites irrégularités du sol
- Ne laisse aucun résidu
- Prolonge la durée de vie du tapis et préserve son apparence d'origine
- Fabriquée de manière écologique et 100% recyclable
- Particulièrement adaptée au chauffage au sol

Universal Stop 2,5 mm : 160 x 230 cm (25,76 m²)

Art. nr - 68022

Spécifications

Type de sol	Tapis
Épaisseur	2,5 mm
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
Poids du produit	240 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	160 cm
Dimensions du produit (Largeur)	230 cm
Dimensions du produit en m2	25,76 m²
Note TOG	0,60 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,060 m² K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Densité	96 kg/m³
Matériau	85% de Polyester fabriqué à partir de polyester recyclé provenant de 'fibres recyclées issue des déchets post-consommation et des déchets post-industriels' 15 % de 'nouvelles fibres'
Marque	Estillon
Méthode de pose	Flottant

Universal Stop 2,5 mm : 160 x 230 cm (25,76 m²)

Art. nr - 68022







