

# Universal Stop 2,5 mm: 190 x 290 cm (27,55 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68023

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Universal Stop est un sous-tapis antidérapant fabriqué à partir de polyester recyclé, applicable sur tapis, parquet, stratifié, céramique, marbre, liège et PVC. Ce sous-tapis léger offre une base fiable pour tout tapis, renforçant l'expérience de luxe et de confort, et est idéal pour une utilisation résidentielle et dans les projets. - Léger et facile à installer - Égalise les petites imperfections du sol - Ne laisse aucun résidu - Prolonge la durée de vie et préserve l'apparence originale du tapis - Fabriqué de manière écologique et 100% recyclable - Particulièrement adapté pour le chauffage au sol

# Universal Stop 2,5 mm: 190 x 290 cm (27,55 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68023



## Spécifications

Type de sol	Carpettes
Poids du produit	240 g/m <sup>2</sup>
Dimensions du produit (Longueur)	190 cm
Dimensions du produit (Largeur)	290 cm
Dimensions du produit en m <sup>2</sup>	27,55 m <sup>2</sup>
Unité de base	Boîte
Épaisseur	2,5 mm
Densité	96 kg/m <sup>3</sup>
Marque	Estillon
Méthode de pose	Flottant
Matériau	85% de Polyester fabriqué à partir de polyester recyclé provenant de 'fibres recyclées issue des déchets post-consommation et des déchets post-industriels' 15 % de 'nouvelles fibres'
Note TOG	0,60 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,060 m <sup>2</sup> K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui

# Universal Stop 2,5 mm: 190 x 290 cm (27,55 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68023



Usage domestique	Oui
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

# Universal Stop 2,5 mm: 190 x 290 cm (27,55 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68023

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

