

Luxerton Standard 2 mm: 60 x 130 cm (27,30 m²)

Art. nr - 68071

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Luxerton Standard est un sous-tapis antidérapant léger en feutre à aiguille imprégné de latex. Ce sous-tapis crée une base stable pour tout tapis et ne contient pas de phtalates, mettant en valeur le luxe et le confort du tapis. Il est adapté à une utilisation sur tapis, parquet, stratifié, céramique, liège et PVC. Léger et facile à installer Égalise les petites imperfections du sol Prolonge la durée de vie et préserve l'apparence d'origine du tapis Production respectueuse de l'environnement Compatible avec le chauffage par le sol

Luxerton Standard 2 mm: 60 x 130 cm (27,30 m²)

Art. nr - 68071

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Carpettes
Unité de base	Boîte
Poids du produit	150 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	60 cm
Dimensions du produit en m2	27,3 m ²
Épaisseur	2 mm
Densité	75 kg/m ³
Matériau	Fabriqué à partir de feutre aiguilleté imprégné de latex
Marque	Luxerton
Note TOG	0,60 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Flottant
Dimensions du produit (Largeur)	130 cm
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,060 m ² K/W
Direction de pose	Installer Luxerton Standard sous le tapis. Assurez-vous que Luxerton Standard est au moins 50 mm plus petit que l'arrière du tapis.

Luxerton Standard 2 mm: 60 x 130 cm (27,30 m²)

Art. nr - 68071

