Luxerton Standard 2 mm: 160 x 230 cm (36,8 m²)

Art. nr - 68073



Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.





Description

Luxerton Standard est un sous-tapis antidérapant fabriqué en feutre de fibre de bois imprégné de latex. Ce sous-tapis léger crée une base fiable pour tout type de tapis. Il ne contient pas de plastifiants et améliore le confort et le luxe de votre tapis. Convient pour une utilisation sur tapis, parquet, laminé, carrelage céramique, liège et PVC. - Léger et facile à installer - Égalise les petites irrégularités du sol - Prolonge la durée de vie et préserve l'apparence originale du tapis - Produit de manière écologique - Adapté pour une utilisation avec le chauffage au sol

Luxerton Standard 2 mm: 160 x 230 cm (36,8 m²)

Art. nr - 68073



Spécifications

Type de sol	Carpettes
Poids du produit	150 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	160 cm
Dimensions du produit (Largeur)	230 cm
Dimensions du produit en m2	36,8 m²
Unité de base	Boîte
Épaisseur	2 mm
Densité	75 kg/m³
Marque	Luxerton
Méthode de pose	Flottant
Matériau	Fabriqué en feutre aiguilleté imprégné de latex
Note TOG	0,60 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,060 m ² K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

Luxerton Standard 2 mm: 160 x 230 cm (36,8 m²)

Art. nr - 68073





