Art. nr - 68076



Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.






## Description

Luxerton Standard est un sous-tapis antidérapant en feutre aiguilleté imprégné de latex. Ce sous-tapis léger offre une base solide pour tout tapis et ne contient pas de plastifiants, ce qui contribue à une expérience de luxe et de confort. Il est adapté à une utilisation sur tapis, parquet, stratifié, céramique, liège, PVC et convient parfaitement à un usage domestique. - Léger et facile à installer - Égalise les petites imperfections du sol - Prolonge la durée de vie et préserve l'apparence originale du tapis - Produit de manière écologique - Compatible avec le chauffage par le sol

## Luxerton Standard 2 mm: 40 x 1 m (40 m<sup>2</sup>)





## **Spécifications**

Type de sol	Carpettes
Poids du produit	150 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	40 m
Dimensions du produit (Largeur)	1 m
Dimensions du produit en m2	40 m <sup>2</sup>
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	2 mm
Densité	75 kg/m³
Marque	Luxerton
Méthode de pose	Flottant
Matériau	Fait de feutre aiguilleté imprégné de latex
Note TOG	0,60 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,060 m <sup>2</sup> K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

## Luxerton Standard 2 mm: 40 x 1 m (40 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68076



