

# **Black Magic 4 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)**

Art. nr - 681171

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## **Description**

Black Magic est un sous-tapis fabriqué à partir de 100% de caoutchouc SBR. Ce sous-tapis lourd crée une base stable, confortable et durable pour toute installation. Il améliore le luxe et le confort du tapis et convient aux usages domestiques, légers et lourds. - Stable et facile à installer - Nivele les petites imperfections du sous-plancher - Prolonge la durée de vie et maintient l'apparence originale du tapis - Particulièrement adapté au chauffage au sol

# Black Magic 4 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 681171



## Spécifications

Type de sol	Tapis
Poids du produit	2339 g/m <sup>2</sup> (10% marge)
Dimensions du produit (Longueur)	11 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Dimensions du produit en m <sup>2</sup>	15,07 m <sup>2</sup>
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	4 mm (10% marge)
Densité	584 kg/m <sup>3</sup> (10% marge)
Matériau	Couche supérieure : non-tissé renforcé en fibre Couche intermédiaire : caoutchouc SBR 100% Couche inférieure : non-tissé en polyester
Marque	Estillon
Résistance thermique - valeur R	0,080 m <sup>2</sup> K/W
Note TOG	0,80 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tensionnement / collage double face
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

# **Black Magic 4 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)**

Art. nr - 681171



Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient, à condition d'être collé double face
Réduction sonore - ΔLw	25 dB ΔLw
Ignifuge	Bfl-S1

# Black Magic 4 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 681171

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

