


Solidbase SK 2 mm : 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681371

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Solidbase SK 2 mm est un sous-plancher lourd de qualité supérieure qui offre une résistance à la compression de plus de 400 kPa. Il est composé d'un mélange de PU et de charges minérales et possède une surface auto-adhésive d'un côté, permettant une installation rapide. Il est parfaitement adapté aussi bien à un usage résidentiel qu'à un usage projet avec des revêtements PVC dryback. De plus, il isole efficacement les bruits d'impact et de marche.

Solidbase SK 2 mm : 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681371

Spécifications

Type de sol	PVC Dryback
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	2000 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	8 m
Dimensions du produit en m ²	8 m ²
Épaisseur	2 mm
Densité	1000 kg/m ³
Matériau	Couche intermédiaire : PU / composition minérale Couche inférieure : Couche auto-adhésive
Marque	Solidbase
Note TOG	0,10 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
SD (Diffusion de vapeur)	>75
SD (Diffusion de vapeur) - Unité	micron
PC (Conformabilité ponctuelle)	~ 0,79 mm
CS	CS3
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	>450
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif) - Unité	kPa

Solidbase SK 2 mm : 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681371

Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant
Dimensions du produit (Largeur)	1 m
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,010 m ² K/W
Réduction sonore L _w (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	16 dB L _w
Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Bfl-S1
RWS (Bruit de marche rayonnant (réduction))	jusqu'à 7 %
RLB (Résistance à la grande boule)	~ 800 mm
DL (Charge dynamique)	> 3.000.000 cycles
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction de pose du sol supérieur. Évitez d'aligner les joints de la sous-couche et du revêtement de sol supérieur.
Green Choice	Oui
Blauer Engel	Oui

Solidbase SK 2 mm : 8 x 1 m (8 m²)

Art. nr - 681371

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

