Art. nr - 68152



Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.





Description

Sous-couche en feutre imprégné et résistant à la découpe fabriquée à partir de fibres textiles recyclées, traitée avec du latex pour une installation durable. Le feutre extra naturel est adapté à un usage domestique. Excellente capacité de nivellement Bonne capacité de reprise Très résistant à la découpe pour un traitement rapide et précis Entièrement sans colorants Prolonge la durée de vie du tapis

Extra Naturel 8 mm: 30 x 2 m (60 m²)

Art. nr - 68152



Spécifications

Type de sol	Tapis
Poids du produit	850 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	30 m
Dimensions du produit en m2	60 m ²
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	8 mm
Densité	106 kg/m³
Marque	Estillon
Méthode de pose	Tendre
Matériau	Feutre aiguilleté imprégné
Note TOG	2,70 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,270 m ² K/W
Usage domestique	Oui
Étiquetage Green choice	Oui
Réduction sonore - Lw	27 dB Lw
Ignifuge	Efl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN ISO 9239-1
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

Extra Naturel 8 mm: 30 x 2 m (60 m²)

Art. nr - 68152









