

# Extra Naturel 8 mm: 30 x 2 m (60 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68152

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Sous-couche en feutre imprégné et résistant à la découpe fabriquée à partir de fibres textiles recyclées, traitée avec du latex pour une installation durable. Le feutre extra naturel est adapté à un usage domestique. Excellente capacité de nivellement Bonne capacité de reprise Très résistant à la découpe pour un traitement rapide et précis Entièrement sans colorants Prolonge la durée de vie du tapis

# Extra Naturel 8 mm: 30 x 2 m (60 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68152

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	Tapis
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	850 g/m <sup>2</sup>
Dimensions du produit (Longueur)	30 m
Dimensions du produit en m2	60 m <sup>2</sup>
Épaisseur	8 mm
Densité	106 kg/m <sup>3</sup>
Matériau	Feutre aiguilleté imprégné
Marque	Estillon
Note TOG	2,70 TOG
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Tendre
Dimensions du produit (Largeur)	2 m
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,270 m <sup>2</sup> K/W
Réduction sonore Lw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	27 dB Lw
Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Efl-S1
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction du tapis. Évitez que les coutures du sous-tapis et du tapis ne s'alignent.

# Extra Naturel 8 mm: 30 x 2 m (60 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68152



Green Choice

Oui

# Extra Naturel 8 mm: 30 x 2 m (60 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68152

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

