

# Extra Naturel 8 mm: 30 x 2 m (60 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68152

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Sous-couche en feutre imprégné et résistant à la découpe fabriquée à partir de fibres textiles recyclées, traitée avec du latex pour une installation durable. Le feutre extra naturel est adapté à un usage domestique.

- Excellente capacité de nivellement
- Bonne capacité de reprise
- Très résistant à la découpe pour un traitement rapide et précis
- Entièrement sans colorants
- Prolonge la durée de vie du tapis

# Extra Naturel 8 mm: 30 x 2 m (60 m²)

Art. nr - 68152

## Spécifications

Type de sol	Tapis
Poids du produit	850 g/m² (10% marge)
Dimensions du produit (Longueur)	30 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	2 m
Dimensions du produit en m2	60 m²
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	8 mm (10% marge)
Densité	106 kg/m³ (10% marge)
Matériau	Feutre aiguilleté imprégné
Marque	Estillon
Résistance thermique - valeur R	0,270 m² K/W
Note TOG	2,70 TOG
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Tendre
Étiquetage Green choice	Oui
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore - ΔLw	27 dB ΔLw
Ignifuge	Efl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN ISO 9239-1

# Extra Naturel 8 mm: 30 x 2 m (60 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68152

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

