

# Finity 5 mm: 35 x 2 m (70 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68216

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Finity est un sous-tapis facile à couper, fabriqué à partir de fil de feutre aiguillé en PET 100% recyclé, idéal pour une installation durable.

- Convient pour un usage domestique
- Fabriqué à partir de bouteilles PET recyclées
- Parfait pour les installations de tapis tendus
- Recyclable après utilisation

# Finity 5 mm: 35 x 2 m (70 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68216

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	Tapis
Poids du produit	650 g/m <sup>2</sup> (10% marge)
Dimensions du produit (Longueur)	35 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	2 m
Dimensions du produit en m <sup>2</sup>	70 m <sup>2</sup>
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	5 mm (10% marge)
Densité	130 kg/m <sup>3</sup> (10% marge)
Matériaux	Feutre aiguilleté fabriqué à partir de fils recyclés en bouteilles en PET
Marque	Finity
Résistance thermique - valeur R	0,220 m <sup>2</sup> K/W
Note TOG	2,20 TOG
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Tendre
Étiquetage Green choice	Oui
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Adapté
Réduction sonore - ΔLw	25 dB ΔLw
Ignifuge	Efl-S1

# Finity 5 mm: 35 x 2 m (70 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68216

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR


Ignifuge - Méthode de test

EN ISO 9239-1

# Finity 5 mm: 35 x 2 m (70 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68216

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



**estillon**  
GREEN CHOICE

