

# Finity 5 mm: 35 x 2 m (70 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68216

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Finity est un sous-tapis facile à couper, fabriqué à partir de fil de feutre aiguilleté en PET 100% recyclé, idéal pour une installation durable. Convient pour un usage domestique. Fabriqué à partir de bouteilles PET recyclées, parfait pour les installations de tapis tendus et recyclable après utilisation.

# Finity 5 mm: 35 x 2 m (70 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68216

## Spécifications

Type de sol	Tapis
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	600 g/m <sup>2</sup>
Dimensions du produit (Longueur)	35 m
Dimensions du produit en m2	70 m <sup>2</sup>
Épaisseur	5 mm
Densité	120 kg/m <sup>3</sup>
Matériau	Feutre aiguilleté fabriqué à partir de fils recyclés en bouteilles en PET
Marque	Finity
Note TOG	2,20 TOG
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Tendre
Dimensions du produit (Largeur)	2 m
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Adapté
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,220 m <sup>2</sup> K/W
Réduction sonore Lw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	25 dB Lw

# Finity 5 mm: 35 x 2 m (70 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68216

Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Efl-S1
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction du tapis. Évitez que les coutures du sous-tapis et du tapis ne s'alignent.
Green Choice	Oui

# Finity 5 mm: 35 x 2 m (70 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68216

