

Non-skid PES Felt 1,5mm: 300 x 3 m (900 m2)

Art. nr - 68234

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Non-Slip PES antidérapant est fabriqué à partir de polyester 100 % avec une colle acrylique antidérapante pour des applications industrielles sous les tapis.

- Sans retrait, antidérapant permanent, compatible avec le chauffage par le sol
- Ne contient pas de plastifiants / 100 % recyclable
- Tapis en grande série / festonnage
- Production sur commande

Non-skid PES Felt 1,5mm: 300 x 3 m (900 m2)

Art. nr - 68234

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR


Spécifications

Type de sol	Tapis
Poids du produit	127 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	300 m
Dimensions du produit (Largeur)	3 m
Dimensions du produit en m2	900 m ²
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	1,5 mm
Densité	85 kg/m ³
Matériau	Foulard en polyester non tissé
Marque	Estillon
Note TOG	0,60 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,060 m ² K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant
Étiquetage Green choice	Oui
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

Non-skid PES Felt 1,5mm: 300 x 3 m (900 m2)

Art. nr - 68234

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



estillon
GREEN CHOICE

