

# Non-Slip PES Felt 5 mm: 100 x 3 m (300 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68235

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Non-Slip PES antidérapant est fabriqué à partir de polyester 100 % avec une colle acrylique antidérapante pour des applications industrielles sous les tapis.

- Sans retrait, antidérapant permanent, compatible avec le chauffage par le sol
- Ne contient pas de plastifiants / 100 % recyclable
- Tapis en grande série / festonnage
- Production sur commande

# Non-Slip PES Felt 5 mm: 100 x 3 m (300 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68235



## Spécifications

Type de sol	Tapis
Poids du produit	620 g/m <sup>2</sup>
Dimensions du produit (Longueur)	100 m
Dimensions du produit (Largeur)	3 m
Dimensions du produit en m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	5 mm
Densité	124 kg/m <sup>3</sup>
Matériau	Foulard en polyester non tissé
Marque	Estillon
Résistance thermique - valeur R	0,060 m <sup>2</sup> K/W
Note TOG	0,60 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant
Étiquetage Green choice	Oui
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

# Non-Slip PES Felt 5 mm: 100 x 3 m (300 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68235

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



**estillon**  
GREEN CHOICE

