

Royale 550 5,5 mm : 7,52 x 1,33 m (10 m²)

Art. nr - 68590

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Un sous-tapis durable mais confortable adapté aux installations à ajustement tendu. Idéal pour l'installation de tapis à ajustement tendu. Caoutchouc mousse plat. HC/U, usage intensif en contrat.

Royale 550 5,5 mm : 7,52 x 1,33 m (10 m²)

Art. nr - 68590

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Tapis
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	2712 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	7,52 m
Dimensions du produit (Largeur)	1,33 m
Dimensions du produit en m2	10 m ²
Épaisseur	5,5 mm
Densité	493 kg/m ³
Matériau	Caoutchouc mousse avec structure plate
Marque	Tredaire
Note TOG	0,70 TOG
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,070 m ² K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tendre / collage double face
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

Royale 550 5,5 mm : 7,52 x 1,33 m (10 m²)

Art. nr - 68590

Réduction sonore Lw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	30 dB Lw
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction de pose du tapis. Évitez que les joints du sous-tapis et du tapis ne coïncident.
Convient pour l'installation d'escaliers	Oui

Royale 550 5,5 mm : 7,52 x 1,33 m (10 m²)

Art. nr - 68590

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

