

# Royale 550 5,5 mm : 7,52 x 1,33 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68590

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Un sous-tapis durable mais confortable adapté aux installations à ajustement tendu.

- Idéal pour l'installation de tapis à ajustement tendu
- Caoutchouc mousse plat
- HC/U, usage intensif en contrat

# Royale 550 5,5 mm : 7,52 x 1,33 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68590

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	Tapis
Poids du produit	2712 g/m <sup>2</sup> (10% marge)
Dimensions du produit (Longueur)	7,52 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,33 m
Dimensions du produit en m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	5,5 mm (10% marge)
Densité	493 kg/m <sup>3</sup> (10% marge)
Matériaux	Caoutchouc mousse avec structure plate
Marque	Tredaire
Résistance thermique - valeur R	0,070 m <sup>2</sup> K/W
Note TOG	0,70 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tendre / collage double face
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore - ΔLw	30 dB ΔLw

# Royale 550 5,5 mm : 7,52 x 1,33 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68590

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

